



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw Phone (48-22) 49-40-51/57 ext. 354 fax (0-22) 49-78-14 tlx 816712 pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC ATTEST

HK/B/0170/05/99

ORYGINAŁ - KOPIA

Wyrób / product: Powłoki malarskie epoksydowe:

- INERTA PRIMER 3
- INERTA PRIMER 5
- INERTA 50
- INERTA 51

Zawierający / containing: żywicę epoksydową, utwardzacz aminowy, ksylen i inne węglowodory aromatyczne, izobutanol, dodatki

Przeznaczony do / destined: nakładania powłok ochronnych na konstrukcje stalowe i betonowe zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, w tym przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Należy dołączać do opakowań wyrobu instrukcję z ostrzeżeniem, że nieutwardzona żywica może łatwo powodować odczyny alergiczne. Wyrób mogą nabywać i stosować wyłącznie ekipy zawodowe. Prace malarskie należy wykonywać w miejscach przewiewnych lub w pomieszczeniach intensywnie wietrzonych. Przy pracy należy nosić sprzęt ochrony osobistej. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Wytwórca / producer:

TEKNOS WINTER OY
SF-00371 Helsinki
Box 107 Finlandia


Niniejszy dokument wydano na wniosek / this attest issued for:

TEKNOS POLSKA Sp. z o.o.
02-295 Warszawa
ul. Emaliowa 28 a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę (The attest may be corrected or cancelled after appropriate motivation).

Niniejszy atest traci ważność po 10 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu (The attest loses its validity after 10 years from the date of issue or in the case of changes in composition or in technology of production).

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Doc. dr hab. Stefan Maziarka

Data wydania atestu higienicznego: 4 lutego 1999